

**Risposta di tipo Commerciale  
(su carta intestata del referente)**

Raccomandata A.R. /PEC

Spett.le  
Snam Rete Gas S.p.A.  
Distretto Centro Occidentale  
Viale Libano 68-74  
PEC: distrettoceoc@pec.snam.it

**OGGETTO: PAU ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto di realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta le Piagge-Campi Bisenzio ed opere connesse", ubicata nei Comuni di Firenze e Campi Bisenzio (FI). Proponente: Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolitano. Richiesta pareri e contributi istruttori su documentazione integrativa e indizione-convocazione CdS.**

**Richiesta di preventivo tempi/costi risoluzione interferenza sottoservizio.**

**Metanodotto interferito: "POT. 2° MET. LIVORNO FIRENZE" DN 500 (20")**

Realizzazione di opere di protezione al gasdotto in esercizio interferito sul fondo sito in Comune di Firenze (FI)

CODICE AINT EAM37215

Con riferimento alla Vostra nota DICEOC/ESE/CIC/Prot. 795 del 09/10/2024 scorso, esprimiamo con la presente, in segno di **completa e formale accettazione** di tutte le condizioni in essa specificate, il nostro assenso.

In applicazione a quanto disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e dal D.M. 03.04.2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica, Vi specifichiamo che il "codice destinatario" da indicare in fattura è il seguente: .....

Vi confermiamo, inoltre, assumendocene sin d'ora la piena responsabilità, che l'aliquota IVA da applicare ai lavori di risoluzione dell'interferenza in oggetto è quella del .....% (indicare l'aliquota corrente o, in alternativa, indicare gli estremi di esenzione eventualmente segnalati).

Distinti saluti.

(firma e timbro del legale rappresentante o del soggetto privato richiedente)